



VALMEX[®] print

HIGH-STRENGTH PRINT SUBSTRATES
FOR SCREEN AND DIGITAL PRINT

Achtung!

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.

AIRTEX®

AIRTEX® magic FR duo*

Art. 7535 5946
106 cm
137 cm
160 cm
250 cm
320 cm
500 cm

*Colour 914/717 grey back

Certified for
HP Latex Inks

AIRTEX® FR

Art. 7513 5300
320 cm
500 cm

Certified for
HP Latex Inks

AIRTEX® magic FR

Art. 7535 5946
106 cm
160 cm
250 cm
320 cm
500 cm

AIRTEX® GT

Art. 7533 5300
160 cm
320 cm

AIRTEX® magic FR blackout

Art. 7565 5946
320 cm

Certified for
HP Latex Inks

AIRTEX® inlight FR

Art. 7585 5300
320 cm

MESH

MESH easy FR

Art. 7521 5300
250 cm
320 cm
500 cm

Openess factor
approx. 25 %

Translucence
approx. 40 %

Air permeability
approx.
3500 l/m²*sec




MESH silver super FR

Art. 7523 5290
160 cm
320 cm

Openess factor
approx. 12 %

Translucence
approx. 15 %

Air permeability
approx.
2000 l/m²*sec



MESH smart FR

Art. 7517 5300
320 cm
500 cm

Openess factor
approx. 15 %

Translucence
approx. 40 %

Air permeability
approx.
2500 l/m²*sec

also available
as non-FR
(Art. 7516 5300)
and as eco-care
phthalate-free
(Art. 7518 5946)
on request



MESH super FR


Art. 7525 5300
250 cm
320 cm
500 cm

Openess factor
approx. 12 %

Translucence
approx. 35 %

Air permeability
approx.
2000 l/m²*sec

also available
as eco-care
phthalate-free
(Art. 7518 5946)
on request




MESH plus FR

Art. 7520 5946
320 cm
500 cm

Openess factor
approx. 10 %

Translucence
approx. 25 %

Air permeability
approx.
1600 l/m²*sec



FRONTLIT

**FRONTLIT II
standard FR**
Art. 7529 5941
250 cm
320 cm
500 cm

Certified for
HP Latex Inks

**FRONTLIT II
standard FR**
Art. 7546 5946
250 cm
320 cm
500 cm

FRONTLIT I
Art. 7509 5942
106 cm
137 cm
160 cm
250 cm
320 cm

**FRONTLIT I
blackback FR**
Art. 7510 5942
320 cm

BACKLIT

BACKLIT easy
Art. 7532 5941
320 cm
500 cm

BACKLIT II FR
Art. 7530 5946
320 cm
500 cm

Certified for
HP Latex Inks



TRUCK

TRUCK glossy
Art. 8205 5945
250 cm
300 cm
320 cm
(Colour White 914)
Also available in
Face 5943 mat

TRUCK curtain glossy
Art. 8556 5945
300 cm
320 cm
(Colour White 914)
Also available in
White 907907 (RAL 9010)

TRUCK curtain mat
Art. 8556 5943
300 cm
320 cm
(Colour White 914)
Also available in
White 907907 (RAL 9010)

AIRTEX®

| Fabric | No. | g/m ² | Standard widths (cm) | | | | | | FR |
|---|------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| AIRTEX® magic FR duo* | 7535 | 350 | 106 | 137 | 160 | 250 | 320 | 500 | B1, M2, CI I, Ö-Norm:B1, EN 13501-1: B-s2-d0, NFPA701 |
| AIRTEX® magic FR | 7535 | 350 | 106 | | 160 | 250 | 320 | 500 | B1, M2, CI I, Ö-Norm:B1, EN 13501-1: B-s2-d0, NFPA701 |
| AIRTEX® magic FR blackout | 7565 | 350 | | | | | 320 | | B1, M2, C-T19, EN 13501-1: B-s2-d0 |
|  AIRTEX® FR | 7513 | 260 | | | | | 320 | 500 | B1, M1, CI I, C-T19, NFPA701, BS 5867 P:2/T:B, BS7837 |
|  AIRTEX® GT | 7533 | 240 | | | 160 | | 320 | | A2, M0, CI I, EN 13501-1: A2-s1-d0 |
| AIRTEX® inlight FR | 7585 | 180 | | | | | 320 | | B1 |

* Colour 914/717 grey back

BACKLIT

| Fabric | No. | g/m ² | Standard widths (cm) | | | | | | FR |
|---------------|------|------------------|----------------------|--|--|--|-----|-----|--|
| BACKLIT easy | 7532 | 450 | | | | | 320 | 500 | ISO 3795 |
| BACKLIT II FR | 7530 | 480 | | | | | 320 | 500 | B1, M2, CI II, C-T19, EN 13501-1: B-s1-d0, NFPA701 |

FRONTLIT

| Fabric | No. | g/m ² | Standard widths (cm) | | | | | | FR |
|--------------------------------------|------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| FRONTLIT II standard FR ¹ | 7529 | 450 | | | | 250 | 320 | 500 | B1, M1 |
| FRONTLIT II standard FR ² | 7546 | 500 | | | | 250 | 320 | 500 | B1, M2, NFPA701, Ö-Norm:B1 |
| FRONTLIT I | 7509 | 560 | 106 | 137 | 160 | 250 | 320 | | ISO 3795 |
| FRONTLIT I blackback FR | 7510 | 560 | | | | | 320 | | B1, M2, CI II |

¹ also available as Non-FR 7528; ² also available as Non-FR 7545

MESH

| Fabric | No. | g/m ² | Standard widths (cm) | | | | | | FR |
|----------------------------|------|------------------|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|---|
| MESH easy FR | 7521 | 265 | | | | 250 | 320 | 500 | B1, M1, CI I, BS7837, EN 13501-1: B-s1-d0 |
| MESH smart FR ³ | 7517 | 320 | | | | | 320 | 500 | B1 |
| MESH silver super FR | 7523 | 320 | | | 160 | | 320 | | B1, M1, CI I, C-T19, NFPA701, Ö-Norm:B1, BS7837 |
| MESH super FR | 7523 | 300 | | | | 250 | 320 | 500 | B1, M1, CI I, C-T19, NFPA701, Ö-Norm:B1, BS7837 |
| MESH plus FR | 7520 | 470 | | | | | 320 | 500 | B1, M2, CI I, NFPA701 |

³ also available as Non-FR 7516

TRUCK

| Fabric | No. | g/m ² | Standard widths (cm) | | | | | | FR |
|------------------------|------|------------------|----------------------|--|-----|-----|-----|--|----------|
| TRUCK glossy** | 8205 | 680 | | | 250 | 300 | 320 | | ISO 3795 |
| TRUCK curtain glossy** | 8556 | 900 | | | | 300 | 320 | | ISO 3795 |

** Face 5945, also available in Face 5943 mat No. 8556 also in colour 907907 White (RAL 9010) available.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approxants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN 9001. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» – (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.



Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-texnologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-texnologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-texnologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-texnologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-texnologies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-texnologies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-texnologies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-texnologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-texnologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-texnologies.com

China / Low & Bonar Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-texnologies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hüffelhofen
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-texnologies.com